



— TERMÉKADATLAP

P6R Signature



P6R Signature

TERMÉKLEÍRÁS

Kiváló fényerő egy elegáns és stílusos tokban: a P6R Signature tökéletes bármilyen szabadtéri kalandozáshoz. Rendkívül robusztus és ellenálló, kemény eloxált felülettel valamint víz- és porvédelemmel rendelkezik (IP68). Számos funkció jellemzi a csúcskategóriás P6R Signature lámpát, például a Mode Switch, amely négy üzemmódot kínál, egy piros segédfény a lámpa oldalán, fokozatmentes fényerőszabályozás és fókusz, valamint személyre szabott fényfunkciók és fénysorozatok. A mágneses töltőrendszerrel ellátott praktikus fali tartó megkönnyíti és kényelmessé teszi a lámpa töltését.

- Erőteljes prémium zseblámpa számos bevált Ledlenser technológiával és természetes színviszáddal (CRI80)
- Üzemmodkapcsoló (Mode Switch) a fényfunkciók közvetlen eléréséhez – a Smart Light Technology révén szabadon konfigurálható
- A ház oldalán lévő vörös segédfény sötétben segíti az éjjellátást
- A kemény eloxált test anyaga védelmet nyújt kopás és korrózió ellen
- Az akkumulátor kényelmesen tölthető fali tartó és mágneses töltőrendszer révén

MŰSZAKI ADATOK

Hossz defókuszálva [mm]	151
Hossz fókuszálva [mm]	158
Fej átmérője [mm]	35
Rúd átmérője [mm]	25
Tömeg akkuval [g]	170
Tömeg akku nélkül [g]	123
Fókuszálható	Yes
Fej anyaga	Alumínium ötvözet
Rúd anyaga	Alumínium ötvözet
Lencse	Műanyag lencse (PMMA)
Elem/akku cartridge	Nem

ENERGIAELLÁTÁS

Áramforrás	Akkumulátor
Áramforrás száma [db]	1
Áramforrás vegyülete	Li-ion
Helyettesíthető az akkumulátor	Igen
Összfeszültség [V]	3,63
Összkapacitás [mAh]	3000
Tárolt összenergia ² [Wh]	10,89
Tölthető	Igen
Töltési idő ⁵ [perc]	225
Energiamód	Állandó fényerő
Energiaállapot kijelző	Akku kijelző Töltéskijelző Alacsony töltöttség

EGYÉB JELLEMZŐK

IP védettség	IP68
Ütésállóság (esési magasság) [m]	2
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20-tól +40-ig

VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

FÉNYFORRÁS

	Fő	Segéd
LED-ek száma	1	1
LED típusa	Xtreme LED	Low Power LED
LED színe	Fehér	Piros
Színhőmérséklet [K]	6000 – 7500	
CRI index	80	

FÉNYJELLEMZŐK - Fő

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram ¹ [lm]	1400	1100	450	15
Fény hatótávolsága ¹ [m]	240	190	110	20
Világítás időtartama ¹ [óra]		1,25	2,5	60

FÉNYJELLEMZŐK - Segéd

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram ¹ [lm]		1		

KAPCSOLÓ

Front kapcsoló, Üzemmod kapcsoló

JELLEMZŐK

Szabályozható fényerő, Piros segédfény, Szállítási rögzítés, Villódzásmentes, Memória funkció, Biztonsági fény

TECHNOLÓGIÁK

Advanced Focus System³, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics



LEDLENSER

P6R Signature

CSOMAGOLÁS ÉS LOGISZTIKA



Példa illusztráció a csomagolásra

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék csomagolása	Doboz
Szállított tartozék	Akkumulátor, Csuklópánt, Mágneses töltőkábel, Zsebcsipesz, Tok, USB adapter, Fali tartó
Cikkszám	502189
Vámtarifaszám	8513100000
Termék színe	Kávébarna

DOBOZ

Méretetek SZ x H x M [cm]	14,5 x 21 x 8,5
Bruttó tömeg [g]	569,5
EAN	4058205020756

GYŰJTŐ KARTONDOBOZ

Termékdarabszám	12
Méretetek SZ x H x M [cm]	45,5 x 29 x 34
Bruttó tömeg [kg]	7,57
EAN	4058205020770

P6R Signature

KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKKATEGÓRIA	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Áramforrás	501001	18650 Li-Ion akkumulátor 3200 mAh
Színszűrők/Jelzőkúpok	502238	Színszűrő szett, 35,1 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502237	Jelzőkúp, 35,1 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502243	Jelzőkúp, fehér, 35,1 mm
Tokok/Táskák	0342	Tok, G típus
Rögzítők/Tartók	502250	Lámpacsatlakoztató adapter, C típus
Töltők/Kábelek	502257	Fali tartó, B típus
Töltők/Kábelek	502260	Töltőállomás, B típus
	502126	Powerbank, Flex3
	502125	Powerbank, Flex7
Áramforrás	502128	Akkubox
Rögzítők/Tartók	7799-PT	Univerzális rögzítőbilincs, B típus
Tokok/Táskák	502269	Bőrtok, D típus
Rögzítők/Tartók	0362	Univerzális rögzítőrendszer
Töltők/Kábelek	502265	Mágneses töltőkábel, A típus
Töltők/Kábelek	0380	USB autós töltő
Töltők/Kábelek	502271	USB adapter 2,4 A
Tokok/Táskák	502263	Bőrönd, A típus
Tokok/Táskák	502264	Bőrönd, A típus

P6R Signature

TERMÉKSOROZATOK

A Ledlenser P sorozat robusztus és megbízható zseblámpái stílusos kivitelben kiváló teljesítményt nyújtanak. Külsőleg letisztult és sok hasznos technológiával felruházott, ilyen például a szabadalmaztatott³ Advanced Focus System vagy az egyéni programozhatósághoz az élenjáró Smart Light Technology. Az innovatív Flex Sealing technológiának köszönhetően szinte minden termék védett por és víz ellen. Az új P sorozat az első Ledlenser fényszóró-sorozat is, amelyet minden felhasználói területre terveztek. A Core, Work és Signature termékcsaládnak eltérő dizájnjai vannak, hogy testre szabottak legyenek különböző célcsoportok számára.

A Signature termékcsalád a Ledlenser legkiválóbb világítási termékei. A P sorozat három Signature modelljét igényes szabadtéri tevékenységekhez tervezték, számos műszaki jellemző és nagy robusztusság jellemzi. A zseblámpák elegáns kávébarna és fekete színkombinációban kaphatók. A Signature lámpák háza kemény eloxált felülettel rendelkezik, amely erős védelmet nyújt kopás és korrózió ellen. A Core modellek összes alapvető jellemzője mellett a P6R Signature és a P7R Signature a lámpafejen lévő programozható Mode Switch kapcsolóval rendelkezik, így könnyen kiválasztható az előnyben részesített fényfunkció. Lehetővé teszi például a stroboszkóp vagy a piros fény funkció közvetlen elérését. A lámpa oldalán egy piros fény segít az éjjellátásban, ha rövid ideig kiegészítő fényre van szükség. A csúcskategóriás P18R Signature igazán lenyűgöző a 4500 lumen és X-Lens technológia révén.

LÁBJEGYZETEK

A szállítás terjedelmére, a megjelenésre, a teljesítményre, méretre és súlyra vonatkozó információk megegyeznek a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkkal. A termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a szállítási terjedelmet, a megjelenést, a kialakítást és a színt. A termékek eltérhetnek a tényleges termékektől, és megjelenhetnek rajtuk olyan kiegészítők, amelyeket külön lehet megvásárolni. Hibás és hiányos információkból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1) A mérési értékek az ANSI FL1 szerinti az adott beállításban. Ha nincs egyértelműen megadva a beállítás, a fényáram (lumen/lm) és a fény hatótávolság (méter/m) értékek a legnagyobb teljesítményű beállításra vonatkoznak, az akkumulátor időtartama (óra/h) pedig a legkisebb teljesítményű beállításra.

A boost funkció (ha rendelkezésre áll) többször is használható, de csak rövid ideig. Ha a lámpa színes LED-del/LED-ekkel van felszerelve, akkor a mérési értékek a fehér fényre vagy a fehér LED-re vonatkoznak. A mérés energiatakarékos üzemmódban (energy saving) történt, ha a lámpának több energiamódja van.

2) Számított energiaérték wattóraban (Wh). Ez vonatkozik a termékben lévő elem(ek) szállítási állapotára, vagy akkumulátoros lámpa esetén a termékben a teljesen feltöltött állapotú akkumulátor(ok)ra.

3) EP szabvány: 1880139; USA szabvány: 7 461 96060

5) A töltési idő függ a töltéshez használt akkumulátortöltőtől.