



— TERMÉKADATLAP

P7R Signature



P7R Signature

TERMÉKLEÍRÁS

A Ledlenser P7R lámpa mindig egy alapidarab. A P7R Signature ennek az ikonikus elemlámpának a csúcscatégoriás változata. Ez az egyik kiválóbb minőségű, prémium Ledlenser lámpa képes akár 2000 lumen fényerőre is. A robusztussága és a tartóssága páratlan, víz- és porvédelem (IP68) valamint kemény eloxált felület jellemzi. Az előremutató Smart Light Technology segítségével a P7R Signature fényfunkciói a felhasználó igényeihez igazíthatók. Erre a Mode Switch négy külön kapcsolóállást kínál. További meggyőző érvek a P7R Signature mellett a szabadalmaztatott³ Advanced Focus System, a kiegészítő vörös fény funkció, a praktikus mágneses töltőrendszer és a természetes színvisszaadás.

- Egyedülálló prémium kategóriás zseblámpa, akár 2000 lumen fényárammal, számos bevált Ledlenser technológiával és természetes színvisszaadással (CRI 80)
- Üzem módkapcsoló (Mode Switch) a fényfunkciók közvetlen eléréséhez – a Smart Light Technology révén szabadon konfigurálható
- A ház oldalán lévő vörös segédfény sötétben segíti az éjjellátást
- A kemény eloxált test anyaga védelmet nyújt kopás és korrózió ellen
- Az akkumulátor kényelmesen tölthető fali tartó és mágneses töltőrendszer révén

MŰSZAKI ADATOK

Hossz defókuszálva [mm]	158
Hossz fókuszálva [mm]	165
Fej átmérője [mm]	35
Rúd átmérője [mm]	27
Tömeg akkuval [g]	202
Tömeg akku nélkül [g]	131
Fókuszálható	Yes
Fej anyaga	Alumínium ötvözet
Rúd anyaga	Alumínium ötvözet
Lencse	Műanyag lencse (PMMA)
Elem/akku cartrige	Nem

ENERGIAELLÁTÁS

Áramforrás	Akkumulátor
Áramforrás száma [db]	1
Áramforrás vegyülete	Li-ion
Helyettesíthető az akkumulátor	Igen
Összfeszültség [V]	3,7
Összkapacitás [mAh]	4800
Tárolt összenergia ² [Wh]	17,76
Tölthető	Igen
Töltési idő ⁵ [perc]	270
Energiamód	Állandó fényerő
Energiaállapot kijelző	Akku kijelző Töltéskijelző Alacsony töltöttség

EGYÉB JELLEMZŐK

IP védettség	IP68
Ütésállóság (esési magasság) [m]	2
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20-tól +40-ig

VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

FÉNYFORRÁS

	Fő	Segéd
LED-ek száma	1	1
LED típusa	Xtreme LED	Low Power LED
LED színe	Fehér	Piros
Színhőmérséklet [K]	6000 – 7500	
CRI index	80	

FÉNYJELLEMZŐK - Fő

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram ¹ [lm]	2000	1200	500	15
Fény hatótávolsága ¹ [m]	330	200	130	20
Világítás időtartama ¹ [óra]		2	3,25	90

FÉNYJELLEMZŐK - Segéd

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram ¹ [lm]		1		

KAPCSOLÓ

Front kapcsoló, Üzem mód kapcsoló

JELLEMZŐK

Szabályozható fényerő, Piros segédfény, Szállítási rögzítés, Villódzásmentes, Memória funkció, Biztonsági fény

TECHNOLÓGIÁK

Advanced Focus System³, Smart Light Technology, Magnetic Charge System, Emergency Light, Temperature Control System, Flex Sealing Technology, Multi-Core Optics


LEDLENSER

P7R Signature

CSOMAGOLÁS ÉS LOGISZTIKA



CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék csomagolása	Doboz
Szállított tartozék	Akkumulátor, Csuklópánt, Mágneses töltőkábel, Zsebcsipesz, Tok, USB adapter, Fali tartó
Cikkszám	502190
Vámtarifaszám	8513100000
Termék színe	Kávébarna

DOBOZ

Méreték SZ × H × M [cm]	14,5 × 21 × 8,5
EAN	4058205020787

GYŰJTŐ KARTONDOBOZ

Termékdarabszám	12
Méreték SZ × H × M [cm]	35,5 × 29 × 34
EAN	4058205020800

P7R Signature

KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKKATEGÓRIA	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Tokok/Táskák	502269	Bőrtok, D típus
Rögzítők/Tartók	0362	Univerzális rögzítőrendszer
Színszűrők/Jelzőkúpok	502238	Színszűrő szett, 35,1 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502237	Jelzőkúp, 35,1 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502243	Jelzőkúp, fehér, 35,1 mm
Tokok/Táskák	0342	Tok, G típus
Rögzítők/Tartók	502251	Lámpacsatlakoztató adapter, D típus
Rögzítők/Tartók	7799-PT	Univerzális rögzítőbilincs, B típus
Töltők/Kábelek	502258	Fali tartó, B típus
Töltők/Kábelek	502260	Töltőállomás, B típus
Áramforrás	502262	21700 Li-ion akkumulátor, 4800 mAh
Töltők/Kábelek	502265	Mágneses töltőkábel, A típus
Töltők/Kábelek	0380	USB autós töltő
Töltők/Kábelek	502271	USB adapter 2,4 A
Tokok/Táskák	502263	Bőrönd, A típus
Tokok/Táskák	502264	Bőrönd, A típus

P7R Signature

TERMÉKSOROZATOK

A Ledlenser P sorozat robusztus és megbízható zseblámpái stílusos kivitelben kiváló teljesítményt nyújtanak. Külsőleg letisztult és sok hasznos technológiával felruházott, ilyen például a szabadalmaztatott 3 Advanced Focus System vagy az egyéni programozhatósághoz az élenjáró Smart Light Technology. Az innovatív Flex Sealing technológiának köszönhetően szinte minden termék védett por és víz ellen. Az új P sorozat az első Ledlenser fényszóró-sorozat is, amelyet minden felhasználói területre terveztek. A Core, Work és Signature termékcsaládnak eltérő dizájnjai vannak, hogy testre szabottak legyenek különböző célcsoportok számára.

A Signature termékcsalád a Ledlenser legkiválóbb világítási termékei. A P sorozat három Signature modelljét igényes szabadtéri tevékenységekhez tervezték, számos műszaki jellemző és nagy robusztusság jellemzi. A zseblámpák elegáns kávébarna és fekete színkombinációban kaphatók. A Signature lámpák háza kemény eloxált felülettel rendelkezik, amely erős védelmet nyújt kopás és korrózió ellen. A Core modellek összes alapvető jellemzője mellett a P6R Signature és a P7R Signature a lámpafejen lévő programozható Mode Switch kapcsolóval rendelkezik, így könnyen kiválasztható az előnyben részesített fényfunkció. Lehetővé teszi például a stroboszkóp vagy a piros fény funkció közvetlen elérését. A lámpa oldalán egy piros fény segít az éjjellátásban, ha rövid ideig kiegészítő fényre van szükség. A csúcskategóriás P18R Signature igazán lenyűgöző a 4500 lumen és X-Lens technológia révén.

LÁBJEGYZETEK

A szállítás terjedelmére, a megjelenésre, a teljesítményre, méretre és súlyra vonatkozó információk megegyeznek a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkkal. A termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a szállítási terjedelmet, a megjelenést, a kialakítást és a színt. A termékek eltérhetnek a tényleges termékektől, és megjelenhetnek rajtuk olyan kiegészítők, amelyeket külön lehet megvásárolni. Hibás és hiányos információkból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1) A mérési értékek az ANSI FL1 szerinti az adott beállításban. Ha nincs egyértelműen megadva a beállítás, a fényáram (lumen/lm) és a fény hatótávolság (méter/m) értékek a legnagyobb teljesítményű beállításra vonatkoznak, az akkumulátor időtartama (óra/h) pedig a legkisebb teljesítményű beállításra.

A boost funkció (ha rendelkezésre áll) többször is használható, de csak rövid ideig. Ha a lámpa színes LED-del/LED-ekkel van felszerelve, akkor a mérési értékek a fehér fényre vagy a fehér LED-re vonatkoznak. A mérés energiatakarékos üzemmódban (energy saving) történt, ha a lámpának több energiamódja van.

2) Számított energiaérték wattórán (Wh). Ez vonatkozik a termékben lévő elem(ek) szállítási állapotára, vagy akkumulátoros lámpa esetén a termékben a teljesen feltöltött állapotú akkumulátor(ok)ra.

3) EP szabvány: 1880139; USA szabvány: 7 461 96060

5) A töltési idő függ a töltéshez használt akkumulátortöltőtől.