

AZ ÚJ GENERÁCIÓ

# CORE – WORK – SIGNATURE: EGY RENDSZER – HÁROM VÁLTOZAT

Termékváltozatok, csatlakoztató rendszer, kiegészítők



IP67



IP68



FLEX SEALING  
TECHNOLOGY

 **LEDLENSER**



# AZ ÚJ H SOROZAT

A Ledlenser H betűvel jelöli a fejlámpáit, amelyek évek óta egy csúcsmínőségű fejlámpa sorozatot képviselnek. Megbízható fénnel, számtalan kiegészítővel a sorozat lámpái sok felhasználó számára nélkülözhetetlen egyéni és professzionális környezetben.

## AZ ERŐS MODELLEK

Megvilágítás munkavégzéshez szakemberek számára. Ezek az extra erős, praktikus, vegyszerálló modellek az állandó és szín-szemleges fénynek köszönhetően különféle munkakörnyezetekben alkalmazhatók.

# WORK

## A MINDENNAPOK MODELLEI

Új klasszikusok minden nap. A lámpák innovatív technológiák révén megnyerőek, és kiváló az ár-érték arányuk.

# CORE

## A HIGH-TECH MODELLEK

Ezeket a prémium lámpákat a legnagyobb igényeket támasztó szabadidéri lámparajongóknak tervezték. Mindegyiket számos műszaki tulajdonság jellemzi, például a Bluetooth-kapcsolat és a kiegészítők széles választéka.

# SIGNATURE

### H5 CORE

Cikkszám: H5C-502193



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
350 lm <sup>1</sup>	70	6500 K	1,5 m

### H5R WORK

Cikkszám: H5RW-502194



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
500 lm <sup>1</sup>	80	4000 K	3 m

### H5R CORE

Cikkszám: H5RC-502121



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
500 lm <sup>1</sup>	70	6500 K	1,5 m

### H7R WORK

Cikkszám: H7RW-502195



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
1000 lm <sup>1</sup>	90	4000 K	3 m

### H7R CORE

Cikkszám: H7RC-502122



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
1000 lm <sup>1</sup>	70	6500 K	1,5 m

### H7R SIGNATURE

Cikkszám: H7RS-502197



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
1200 lm <sup>1</sup>	80	6500 K	1,5 m

### H15R WORK

Cikkszám: H15RW-502196



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
2500 lm <sup>1</sup>	90	4000 K	3 m

### H15R CORE

Cikkszám: H15RC-502123



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
2500 lm <sup>1</sup>	70	6500 K	1,5 m

### H19R SIGNATURE

Cikkszám: H19RS-502198



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
4000 lm <sup>1</sup>	80	6500 K	1,5 m

### H19R CORE

Cikkszám: H19RC-502124



Lumen	CRI	Színhőmér-séklet	Esésteszt
3500 lm <sup>1</sup>	70	6500 K	1,5 m

1) Átlagos értékek fehér fény esetén; egyes esetekben ± 15% eltérés technikai okok miatt előfordulhat.

A Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Ledlenser GmbH & Co. KG általi ilyen védjegyek használata engedélyezett. Az árak bruttó árak, amelyek 27 % ÁFA-t tartalmaznak.



ÚJ H SOROZAT

# LEDLENSER CSATLAKOZTATÓ RENDSZER


Az új lámpacsatlakoztató adapter egyetlen kattintással egyszerűen összekapcsolja az új H sorozat lámpáit és a kiegészítők széles skáláját. A tökéletes fény tehát még multifunkcionálisabbá válik.




LL-502256  
**Univerzális rögzítőbilincs, E típus**  
Stabil univerzális tartó



LL-502247  
**Tripod rögzítő, D típus**  
Fényszóró és akku/elem tripodhoz rögzítéshez



Ledlenser csatlakoztató rendszer



LL-502253  
**Övcsipesz, A típus**  
Praktikus övcsipesz lámpákhoz és akkutartókhoz



LL-502246  
**GoPro rögzítő, D típus**  
Alkalmas szinte minden GoPro kompatibilis rendszerhez és kiegészítőhöz



LL-502314  
**Sisakrögzítő szett I**  
Stabil lámparögzítő rendszer különféle sisakmodellekhez





# AZ ÚJ P SOROZAT

A P sorozat robusztus zseblámpái óriási teljesítményt nyújtanak. Külsőleg letisztult, és sok hasznos technológiával felruházott, ilyen például a szabadalmaztatott Advanced Focus System vagy az egyéni programozhatósághoz az élenjáró Smart Light Technology.

## AZ ERŐS MODELLEK

Megvilágítás munkavégzéshez szakemberek számára. Ezek az extra erős, praktikus, egyszerű modellek az állandó és szín-semleges fénynek köszönhetően különféle munkakörnyezetekben alkalmazhatók.



### P2R WORK

Cikkszám: P2RW-502183



Lumen **110 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Színhőmérséklet **4300 K** Esésteszt **2 m**

### P4R WORK

Cikkszám: P4RW-502184



Lumen **170 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Színhőmérséklet **4300 K** Esésteszt **2 m**

### P5R WORK

Cikkszám: P5RW-502185



Lumen **480 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **4000 K** Esésteszt **3 m**

### P6R WORK

Cikkszám: P6RW-502186



Lumen **850 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Színhőmérséklet **4000 K** Esésteszt **3 m**

### P7R WORK

Cikkszám: P7RW-502187



Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Színhőmérséklet **4000 K** Esésteszt **3 m**

### P18R WORK

Cikkszám: P18RW-502188



Lumen **4500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **5000 K** Esésteszt **1 m**

## A MINDENNAPOK MODELLJEI

Új klasszikusok minden nap. A lámpák innovatív technológiák révén megnyerőek, és kiváló az ár-érték arányuk.



### P2R CORE

Cikkszám: P2RC-502176



Lumen **120 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **2 m**

### P4R CORE

Cikkszám: P4RC-502177



Lumen **200 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **2 m**

### P7 CORE

Cikkszám: P7C-502180



Lumen **450 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **1 m**

### P5R CORE

Cikkszám: P5RC-502178



Lumen **500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **2 m**

### P6R CORE

Cikkszám: P6RC-502179



Lumen **900 lm<sup>1</sup>** CRI **65** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **2 m**

### P7R CORE

Cikkszám: P7RC-502181



Lumen **1400 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **2 m**

### P17R CORE

Cikkszám: P17RC-502182



Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **65** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **1 m**

## A HIGH-TECH MODELLEK

Ezeket a prémium lámpákat a legnagyobb igényeket támaztó szabadtéri lámparajongóknak tervezték. Mindegyiket számos műszaki tulajdonság jellemzi, például a Bluetooth-kapcsolat és a kiegészítők széles választéka.



### P6R SIGNATURE

Cikkszám: P6RS-502189



Lumen **1400 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **2 m**

### P7R SIGNATURE

Cikkszám: P7RS-502190



Lumen **2000 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **2 m**

### P18R SIGNATURE

Cikkszám: P18RS-502191



Lumen **4500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Színhőmérséklet **6500 K** Esésteszt **1 m**



1) Átlagos értékek fehér fény esetén; egyes esetekben  $\pm 15\%$  eltérés technikai okok miatt előfordulhat. Az árak bruttó árak, amelyek 27 % ÁFA-t tartalmaznak.



## ÚJ P SOROZAT



# LEDLENSER CSATLAKOZTATÓ RENDSZER

Az új lámpacsatlakoztató adapter egyetlen kattintással egyszerűen összekapcsolja az új P sorozat lámpáit és a kiegészítők széles skáláját. A tökéletes fény tehát még multifunkcionálisabbá válik.



### Ledlenser csatlakoztató rendszer

LL-502251  
**Lámpacsatlakoztató adapter, D típus**  
(P7R Core/Work/Signature lámpához)  
Adapter kiegészítőkhöz csatlakoztatáshoz



A lámpacsatlakoztató adapter a lámpával nem szállított kiegészítő:

- P2R Core, P2R Work
- P4R Core, P4R Work
- P5R Core
- P6R Core, P6R Signature
- P7R Core, P7R Signature

A lámpacsatlakoztató adapter a lámpával szállított tartozék:

- P5R Work
- P6R Work
- P7R Work



# Í > D < G < GCF CN5H KIEGÉSZÍTŐ?

Kiegészítő	Amihez használható	Cikkszám
Színszűrő szett, 35,1 mm	P6R Core, Signature P7R Core, Signature	LL-502238
Színszűrő szett, 29,5 mm	P5R Core	LL-502239
Színszűrő szett, 53 mm	P17R Core	LL-502240
Gurulásgátló gyűrű, 53 mm	P17R Core	LL-502241
Gurulásgátló gyűrű, 85,5 mm	P18R Work, Signature	LL-502242
Jelzőkúp, 35,1 mm	P6R Core, Signature P7R Core, Signature	LL-502237
Jelzőkúp, fehér, 35,1 mm	P6R Core, Signature P7R Core, Signature	LL-502243
Jelzőkúp, fehér, 42 mm	P6R Work, P7R Work	LL-502244
Jelzőkúp, fehér, 53 mm	P17R Core	LL-502245
GoPro rögzítő, D típus	Új P és H sorozat	LL-502246
Tripod rögzítő, D típus	Új P és H sorozat	LL-502247
Lámpacsatlakoztató adapter, A típus	P2R Core, Work P4R Core, Work	LL-502248
Lámpacsatlakoztató adapter, B típus	P5R Core, Work	LL-502249
Lámpacsatlakoztató adapter, C típus	P6R Core, Work, Signature	LL-502250
Lámpacsatlakoztató adapter, D típus	P7R Core, Work, Signature	LL-502251
Övcsipesz, A típus	Új P és H sorozat	LL-502253
Sisakrögzítő, Euroslothoz, A típus	Új P és H sorozat	LL-502254
Állítható tartó A típus	Új P és H sorozat	LL-502255
Univerzális rögzítőbilincs, E típus	Új P és H sorozat	LL-502256
Fali tartó, A típus (hosszú mágneses töltőkábellel)	P6R Core, Work, Signature	LL-502257
Fali tartó, B típus (hosszú mágneses töltőkábellel)	P7R Core, Work, Signature	LL-502258
Töltőállomás, A típus (hosszú mágneses töltőkábellel)	P5R Core, Work, Signature	LL-502259
Töltőállomás, B típus (hosszú mágneses töltőkábellel)	P6R Core, Work, Signature P7R Core, Work, Signature	LL-502260





# ÚJ P ÉS H SOROZAT KIEGÉSZÍTŐK

Kiegészítő	Amihez használható	Cikkszám
5 állomáshelyes töltőpanel, 5 V	Töltőállomás, A típus Töltőállomás, B típus	LL-502261
21700 li-ion akkumulátor, 4800 mAh	P7R Core, Work, Signature H7R Core, Work, Signature	LL-502262
Bőrönd, A típus	P6R Signature, Work P7R Core, Signature, Work	LL-502263
Bőrönd, B típus	P6R Signature, Work P7R Core, Signature, Work	LL-502264
Mágneses töltőkábel, A típus	Tölthető új P és H sorozat	LL-502265
Tok, O típus	P6R Work, P7R Work	LL-502268
Bőrtok, D típus	P6R Signature, P7R Signature	LL-502269
USB adapter, 2,4 A	Tölthető új P és H sorozat	LL-502271
Színszűrő szett, 32 mm	H5 Core H5R Core, Work	LL-502307
Színszűrő szett, 40 mm	H7R Core, Signature, Work	LL-502308
Színszűrő szett, 47 mm	H15R Core, Work	LL-502309
Sisakrögzítő szett I	Új H sorozat	LL-502314
Sisakpánt rögzítőcsipesz, A típus	H19R Core, Signature H15R Core, Work H7R Core, Signature, Work H5R Core, Work H5 Core	LL-502313
2x21700 li-ion akkupakk	H19R Core, Signature H15R Core, Work	LL-502310
Bluetooth 21700 li-ion akkubox	H7R Core, Signature, Work	LL-502410
Bluetooth 2x21700 li-ion akkubox	H19R Core, Signature H15R Core, Work H7R Signature, Work	LL-502411
Bluetooth távirányító, A típus	H19R Signature H7R Signature	LL-502311
Hosszabbítókábel, C típus	H19R Core, Signature H15R Core, Work H7R Signature, Work	LL-502312

