


— ÚJDONSÁG HF SOROZAT



 LEDLENSER


ÚJ
FORRADALMI
TECHNOLÓGIÁK

HF8R WORK



FORRADALMI TECHNOLÓGIÁK A MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG ÉRDEKÉBEN:

A HF8R lámpával a Ledlenser bemutatja első kéz használata nélküli fejlámpáját. Miért szakítaná meg a munkafolyamatot, ha a fényszóró automatikusan beáll, vagy fokozatmentesen vált át, miközben tökéletes fénymintát biztosít. A fej hátsó részén elhelyezett elemtartó vagy a fejpántnál található kiegészítő kábel nélkül kényelmesebb a használata és szabadabban mozoghat.



SOROZAT VIDEO




1600 lm —
210 m —
90 h —

- 01 – Erőteljes fényszóró **Natural Light** technológiával (CRI 80) közép- és közeli tartományban, valamint piros első lámpával
- 02 – Automatikus fényerőszabályozás és fókuszálás
Az **Adaptive Light Beam** technológiának köszönhetően a rendszer érzékeli a fényvisszaverődéseket és a fényviszonyokat, és automatikusan külön-külön vezérli az összes fényforrást. Ez lehetővé teszi, hogy a HF8R teljesen kéz nélkül használható legyen.
- 03 – A nagy teljesítményű akkumulátor könnyen feltölthető a **Magnetic Charge System** révén
- 04 – Rendkívül robusztus az elülső üveg védőelemeinek köszönhetően
- 05 – Víz és por ellen védett (IP68)
- 06 – Nagy szállítási terjedelem: változatos opciók és felhasználás
- 07 – A lámpafej **fokozatmentesen** dönthető
- 08 – Tökéletes fénymintázat minden tartományban és látszólag fokozatmentes fókuszálás a **Digital Advanced Focus System**nek köszönhetően; opcionális kézi működtetés a **fókuszkerékkel**
- 09 – Magas minőségű **alumíniumburkolat**
- 10 – Távvezérlés a Ledlenser Connect alkalmazáson keresztül (további funkciókkal bővíthető)



Sisakrögzítő készlet



Fali tartó

HF-SOROZAT

ÚJ



HF4R Work - alapmodell
profiknak, könnyű, kompakt és
robosztus



HF6R Work - nagy teljesítményű
mindenes az ipar és a keres-
kedelem számára



HF8R Work - automatikusan állítja
be a fénymintát, így teljes mérték-
ben a munkájára koncentrálhat

LED

LED
Világítási módok
Fényáram (lm)
Fény hatótávolsága (m)
Világítás időtartama (óra)
Színhőmérséklet (K)
CRI index

ÁRAMFORRÁS ÉS BURKOLAT

Áramforrás
Áramforrás kapacitása (Wh/mAh)
IP védettség
Tölthető
Töltési idő (perc)
Ütésállóság/esési magasság (m)

TÖMEG

Tömeg akkuval (g)

TECHNOLÓGIA

Adaptive Light Beam
Digital Advanced Focus System
Magnetic Charge System
Temperature Control System
Cooling Technology

További jellemzők

CSOMAGOLÁS

Cikkszám (dobozos) / EAN kód

Doboz tartalma



HF4R WORK

2x High Power LED, 1x piros LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ piros fény)

500 / 300 / 80 / 20

130 / 100 / 60 / 15

- / 2,5 / 8 / 35

4600 – 5400

80 (szórt fénynyaláb)

1x Li-ion akkupakk 3,7V

3,7 / 1000

IP68

igen

180

2

79

Egyesített fénynyaláb, piros fény, szállítási zár, memória-funkció, tartalék üzemmód, akkujelző, töltésjelző, figyelmeztetés az alacsony töltöttségi szintre

502793 / 4058205031769

Csatlakozóadapter, mágneses töltőkábel (USB-C), sisakrögzítő készlet



HF6R WORK

2x Xtreme LED, 1x High Power LED, 1x piros LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ piros fény)

800 / 500 / 200 / 20

160 / 140 / 80 / 25

- / 3 / 8 / 60

4600 – 5400

80 (szórt & köztes fénynyaláb)

1x Li-ion akkupakk 3,7V

7,4 / 2000

IP68

igen

225

2

134

Piros fény, memória-funkció, szállítási zár, tartalék üzemmód, alumínium-burkolat, akkujelző, töltésjelző, figyelmeztetés az alacsony töltöttségi szintre

502798 / 4058205031882

Kényelmes párnázás, csatlakozó-adapter, mágneses töltőkábel (USB-C), sisakrögzítő készlet, fali tartó



HF8R WORK

3x Xtreme LED, 1x High Power LED, 1x piros LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power (+piros fény) (+SOS, Alpesi vészjelzés alkalmazáson keresztül)

1600 / 900 / 300 / 20

210 / 200 / 100 / 25

- / 3,5 / 10 / 90

4600 – 5400

80 (szórt & köztes fénynyaláb)

1x Li-ion akkupakk 3,7V

13,7 / 3700

IP68

igen

270

2

198

Bluetooth®, piros fény, szállítási zár, memória-funkció, tartalék üzemmód, alumíniumburkolat, vészvilágítás, akkujelző, töltésjelző, figyelmeztetés az alacsony töltöttségi szintre

502802 / 4058205031967

Kényelmes párnázás, csatlakozóadapter, bővített sisakrögzítő készlet, mágneses töltőkábel (USB-C), fali tartó, levehető a fej tetején lévő pánt